



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

No. A-3/13

1. Código de identificación única del producto tipo: **Placa de cemento reforzado con fibras NT**
2. Tipo de producto: **A1Y EN 494**
3. Uso previsto:

Cubiertas de instalación en discontinuo acabados interiores y exteriores de paredes y techos

4. Nombre y dirección del fabricante:

Euronit, fachadas y cubiertas, S.L.
CR CL-601, Km 21
Parque empresarial Portillo, Pg. 5
47160 Portillo (VA)
España
Planta de fabricación 9111

5. Nombre y dirección del representante autorizado: **No aplicable**
6. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto: **Sistema 3**
7. Nombre y número de identificación del organismo notificado:

AFITI – LICOF. Organismo notificado nº 1168

Tarea realizada: determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo

Sistema de evaluación: 3

Nº de informe: 1210T07-13, emitido con fecha 02/10/2007

8. Prestaciones declaradas

Característica esencial	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Resistencia mecánica	Clase A1Y	EN494:2012
Resistencia al impacto	pasa	
Comportamiento al fuego externo	B_{roof}	
Reacción al fuego (*)	A2-s1,d0	
Impermeabilidad	pasa	
Variaciones dimensionales (*)	pasa	
Emisión sustancias peligrosas (*)	-	
Durabilidad agua caliente	pasa	
Durabilidad inmersión-secado	pasa	
Durabilidad hielo-deshielo	pasa	
Durabilidad calor-lluvia	pasa	

(*) Todas las características aplicadas para placas perfiladas.

9. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:


D. Miguel Palmexo
Director de Fábrica

Portillo a 28/6/2013


D. Juan Carlos Bartolomé
Jefe Control de Calidad

Euronit

LEISTUNGSERKLÄRUNG

No. **A-3/13**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Faserzement NT Wellplatte und Formteile**
2. Typen – Chargen – oder Seriennummer: **A1Y EN 494**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Diskontinuierliche Dacheindeckungen – Innen – und Außenwandbekleidung – Sowie Deckenverkleidungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
Euronit, fachadas y cubiertas, S.L.
CR CL-601, Km 21
Parque empresarial Portillo, Pg. 5
47160 Portillo (VA)
Spanien
Werken 9111

5. Bevollmächtiger: **Keine**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit: **System 3**
7. Das Bauprodukt fällt unter keine harmonisierten Norm:

AFITI – LICOF. Benannte Stelle n° 1168

Aufgabe durchgeführt: Bestimmung der Produkt-Typ auf der Grundlage der Typprüfung

Grading-System: 3

N° de informe: 1210T07-13, erteilt am 02/10/2007

8. Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	Klasse A1Y	EN494:2012
Durchsturzicherheit	bestanden	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	B_{roof}	
Brandverhalten (*)	A2-s1,d0	
Wasserundurchlässigkeit	bestanden	
Maßabweichungen (*)	bestanden	
Freisetzung von Gefahrstoffen (*)	-	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechse	bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-Tau-Wechse	bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-Regen-Wechsel	bestanden	

(*) Merkmale gültig für Formteile. Alle Merkmale gültig für Wellplatten.

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


D. Migue Palmexo
Factory Manager

Portillo a 28/6/2013


D. Juan Carlos Bartolomé
Head of Quality Control

DECLARATION DES PERFORMANCES

No. **A-3/13**

1. Code d'identification unique du produit type: **Plaques profilées et accessoires en fibres-ciment NT**
2. Numéro de type, de lot ou de série: **A1Y EN 494**
3. Usages prévus du produit de construction:

La toiture – la finition des murs intérieurs – les revêtements extérieurs pour murs et plafonds

4. Raison sociale adresse de contact du fabricant:
Euronit, fachadas y cubiertas, S.L.
CR CL-601, Km 21
Parque empresarial Portillo, Pg. 5
47160 Portillo (VA)
Espagne
Usines productrices 9111

5. Mandataire: **Inapplicable**
6. Système d'évaluation et de vérification de la Constance des performances: **Système 3**
7. Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée:

AFITI – LICOF. Organisme notifié n° 1168
Travail effectué: détermination du produit type sur la base d'essais de type
Système de classement: 3
Rapport n°: 1210T07-13, publié 02/10/2007


8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	Classe A1Y	EN494:2012
Résistance au choc	conforme	
Résistance à un incendie extérieur	B_{roof}	
Réaction au feu (*)	A2-s1,d0	
Imperméabilité à l'eau	conforme	
Variations des dimensions (*)	conforme	
Emissions de substances dangereuses (*)	-	
Durabilité – eau chaude	conforme	
Durabilité – immersion/séchage	conforme	
Durabilité – gel/dégel	conforme	
Durabilité – chaleur/pluie	conforme	

(*) Performances qui s'appliquent aux accessoires. Toutes les performances s'appliquent aux plaques profilées

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


D. Miguel Palmé
Directeur d'usine

Portillo a 28/6/2013


D. Juan Carlos Bartolomé
Resp. Contrôle de Qualité

PRESTATIEVERKLARING

No. A-3/13

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **Faserzement NT Wellplatte und Formteile**
2. Type, partij of serienummer: **A1Y EN 494**
3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatiezoals door de fabrikant bepaald:
Dakbedekking voor gebouwen - Binnen - en buitenwandafwerking en plafondafwerking
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals:
Euronit, fachadas y cubiertas, S.L.
CR CL-601, Km 21
Parque empresarial Portillo, Pg. 5
47160 Portillo (VA)
Espanje
Fabrieken 9111
5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **Geen**
6. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de consistentie van de bouwproducteigenschappenvolgens CPT, Bijlage V : **Systeem 3**
7. In geval van een prestatieverklaring van een product dat valt onder een geharmoniseerde standaard:

AFITI – LICOF. Notified Body n° 1168
Taak verricht: bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek
Beoordelingssysteem: 3

N° rapporteren: 1210T07-13, afgegeven op 02/10/2007


8. Prestatieverklaring:

Essentiële eigenschappen	Productprestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Mechanische weerstand	Klasse A1Y	EN494:2012
Schokbestendigheid	voldoet	
Brandgedrag aan de buitenzijde	B_{roof}	
Reactie op vuur (*)	A2-s1,d0	
Waterdichtheid	voldoet	
Dimensieschommelingen (*)	voldoet	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (*)	-	
Bestendigheid - warm wate	voldoet	
Bestendigheid - weken drogen	voldoet	
Bestendigheid tegen vries-dooi	voldoet	
Bestendigheid - Hitte Regen test	voldoet	

(*) Eigenschappen die van toepassing zijn op een hulpstuk. Alle eigenschappen zijn van toepassing op geprofileerde platen.

9. De prestatie van het in punt 1 en 2 genoemde product sluit aan bij de prestatieverklaring in punt 8. Deze verklaring is verstrekt onder de alleenverantwoordelijkheid van de producent genoemd in punt 4

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


D. Miguel Palmero
Factory Manager

Portillo a 28/6/2013


D. Juan Carlos Bartolomé
Quality Control Manager



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. A-3/13

1. Unique identification code of the product-type: **Fibre-cement profiled sheets and fittings NT**
2. Product type: **A1Y EN 494**
3. Intended use:
Discontinuously laid roof coverings for building – Internal and external wall and ceiling finishes
4. Name and contact address manufacturer:
**Euronit, fachadas y cubiertas, S.L.
CR CL-601, Km 21
Parque empresarial Portillo, Pg. 5
47160 Portillo (VA)
Spain
Factory 9111**
5. Name and contact address of the authorised representative: **Not applicable.**
6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: **System 3**
7. Name and number of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:
**AFITI – LICOF. Organismo notificado nº 1168o
Work made: determination of product type
Evaluation system: 3
Report number: 1210T07-13, report date 02/10/2007**
8. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical resistance	Class A1Y	EN494:2012
Impact resistance	pass	
External fire performance	B_{roof}	
Reaction to fire (*)	A2-s1,d0	
Water permeability	pass	
Dimensional variations (*)	pass	
Release of dangerous substances (*)	-	
Durability against warm water	pass	
Durability soak-dry	pass	
Durability against freeze-thaw	pass	
Durability against heat-rain	pass	

(*) Characteristics which apply to fitting. All characteristics apply to profiled sheets.

9. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and behalf of the manufacturer by:


D. Miguel Palmero
Manager Factory

Portillo a 28/6/2013


D. Juan Carlos Bartolomé
Quality Control Manager