

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. **S650_01_900_V01**

1. Unique identification code of the product-type: **Fibre-cement slate NT**
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4): **SL 03 B90**
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Roofing – Internal and external wall and ceiling

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Manufacturing plant: 9052 - 9053

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2): **None**
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPT, Annex V: **System 3**
7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard: **CSTB-Notified body N°0679**
8. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical resistance	pass	EN492:2012
External fire performance	B_{roof}	
Reaction to fire*	A2-s1,d0	
Release of dangerous substance*	-	
Dimensional variations*	pass	
Water permeability	pass	
Durability against warm water	pass	
Durability soak/dry	pass	
Durability against freeze-thaw	pass	
Durability against heat-rain	pass	

*Characteristics which apply to fittings. All characteristics apply to slates.

9. The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Patrick Baemans
General Manager

Kapelle-op-den-Bos, 22/06/2015

www.infodop.com

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. **S650_01_900_V01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Fazerzement-Dachplatte**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer: **SL 03 B90**
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Dachdeckungen – Innenwandbekleidungen – Außenwand- und Deckenbekleidungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Werken: 9052 - 9053

5. Bevollmächtigter: **Nicht anwendbar**
6. System der Systeme zur Bewertung und Überprüfung des Leistungsbeständigkeit: **System 3**
7. Das Bauprodukt fällt unter eine harmonisierten Norm: **CSTB-N°0679**
8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Mechanische Festigkeit	bestanden	EN492:2012
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	B_{roof}	
Brandverhalten	A2-s1,d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	-	
Maßabweichungen	bestanden	
Wasserundurchlässigkeit	bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Warmwasser	bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Nass-Trocken-Wechsel	bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Frost-tau-Wechsel	bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Wärme-regen-Wechsel	bestanden	

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein er Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Patrick Baemans
General Manager

Kapelle-op-den-Bos, 22/06/2015

www.infodop.com

PRESTATIEVERKLARING

Nr. **S650_01_900_V01**

1. Unieke identificatiecode van het producttype: **vezelcement lei NT**
2. Typen-, partij- of serienummer: **SL 03 B90**
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technisch specificatie zoals door de fabrikant bepaald:

dabdekking – bekleding van interen wanden – bekleding van buitenwanden en plafonds

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

Eternit NV
Kuermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Productie eenheid: 9052 - 9053

5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **Niet van toepassing**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **System 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde vorm valt: **CSTB-N°0679**
8. Aangegeven prestatie

Essentiele kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand	voldoet	EN492:2012
Blootstelling aan externe wand	B_{roof}	
Brandreactie	A2-s1,d0	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	-	
Toleranties op afmetingen	voldoet	
Waterdoorlaatbaarheid	voldoet	
Duurzaamheid – warm water	Voldoet	
Duurzaamheid – nat droog	Voldoet	
Duurzaamheid - vries dooi	Voldoet	
Duurzaamheid – zon regen	Voldoet	

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Patrick Baemans
General Manager

Kapelle-op-den-Bos, 22/06/2015

www.infodop.com

DECLARATION DES PERFORMANCES

Nr. **S650_01_900_V01**

1. Code d'identification unique du produit type: **ardoise en fibres-ciment NT**
2. Numéro de type, de lot ou de série: **SL 03 B90**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par la fabricant:

Produit de toiture pour pose en discontinu – la finition des murs et des plafonds intérieurs et extérieurs

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:

Eternit NV
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Manufacturing plant: 9052 - 9053

5. Mandataire: **Inapplicable**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **System 3**
7. Le produit de construction est couvert par une norme harmonisée: **CSTB-N°0679**
8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	conforme	EN492:2012
Résistance à un incendie extérieur	B_{roof}	
Réaction au feu	A2-s1,d0	
Emission de substances dangereuses	-	
Variations des dimensions	conforme	
Imperméabilité à l'eau	conforme	
Durabilité – eau chaude	conforme	
Durabilité – immersion / séchage	conforme	
Durabilité – gel / dégel	conforme	
Durabilité – chaleur-pluie	conforme	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Patrick Balemans
General Manager

Kapelle-op-den-Bos, 22/06/2015

www.infodop.com